

Dargestellte R&I-Symbole des Fließschemas können auch ein Passstück sein. Welche Bauteile Bestandteil des Produktes bzw. Systems sind, steht in der Stückliste der Leistungsbeschreibung.

					Maßstab :	Material:		
					Masse:	Werkstoff:		
					BV:			
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten		Name	Datum		Titel:			
Mit der Entgegennahme dieser Zeichnung veroflichtet	Ersteller	Bednarz, C.	17.05.2017		1			
sich der Empfänger, sie vertraulich zu behandeln.	Bearb.				1			
Er darf sie nur zur Ausführung des Ihm erteilten Auftrages benutzen, insbesondere also nicht ohne								
vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigen, Dritten zugänglich machen oder in anderer Weise	*			Beleg-Nr.		Project-Nr.	A3	
verwerten. Bei Zuwiederhandlungen haftet uns der				RI			21.07.201	
Empfänger für alle Schäden.	-					In.		21.07.2010
	PRO 1HY-0H 156.0				Bla	tt1/1		

Symbol	Bezeichnung
	DDC - Regler
	Wärmeübertrager
9	Temperatursensor
P	Manometer
<b>P</b>	Thermometer
	Temperaturregler max.
(ZAF)	Sicherheitstemperaturwächter (max)
· 🕀 ·	Volumenzähler

Symbol	Bezeichnung	
M	Kugelhahn	
	Schmutzfänger	
(M)	Durchgangsventil mit Antrieb mit Sicherheitsfunktion	
	Volumenstromregler + Durch- gangsventil mit Antrieb ohne SF	
<b>™</b>	Rückschlagventil	
\$	Entleerung	
Ŷ	Entlüftung	

Symbol	Bezeichnung	
$\triangleright$	Absperrventil	
	Schauglas	
2%	Steigung	
<b>₩</b> ₩	Feder Sicherheitsventil	
	Vorlauf	
	Rücklauf	
1	Anschluß Druckhaltung	